

SNELKOPPELINGEN

PUSH-PULL en SCHROEFUITVOERING

(In STAAL VERZINKT of RVS)



TECHNISCHE GEGEVENS

PUSH-PULL SNELKOPPELINGEN: Afmetingen volgens ISO 7241-1, Serie A
(In RVS uitvoering volgens ISO-B)
Max. druk 350 / 250 Bar

PUSH-PULL SNELKOPPELINGEN VLAKDICHTEND: Afmetingen volgens ISO/DIS 16028
Max. druk 315 Bar

SCHROEFSNELKOPPELINGEN: Standaard afmetingen
Max. druk 450 / 300 Bar
Onder druk koppelbaar (max. 50 Bar)


DOOS SVK

SNELKOPPELING (DOOS)

 Uitvoering met **BSP**-binnendraad of **SNIJRING**-aansluiting.

Temperatuur: -25grC tot +125grC.

Aansl. (A)	Bouwgr. (BG)	Werkdruk (BAR)	Bestel nr.	Prijs
-----------------	-------------------	---------------------	------------	-------


 * Binnendraad (**BSP**).

1/4"	BG1	350	DOOSSVK14ISOA**	10,55
3/8"	BG2	300	DOOSSVKBG238	15,81
3/8"	BG2	350	DOOSSVK38ISOA**	12,09
1/2"	BG3	250	DOOSSVKBG312	14,01
3/4"	BG4	250	DOOSSVK34ISOA**	24,41
3/4"	BG6	225	DOOSSVKBG634	60,06
1"	BG6	225	DOOSSVKBG61	60,06
1-1/4"	BG7	200	DOOSSVK114ISOA**	151,19
1-1/2"	BG8	190	DOOSSVK112ISOA**	212,21
2"	BG9	160	DOOSSVK2ISOA**	357,84

 * Binnendraad (**Metrisch**).

M22X1.5	BG3	225	DOOSSVKBG3M22	15,16
----------------	-----	-----	----------------------	-------

* Snijringaansluiting licht en zwaar.

12L	BG3	225	DOOSSVKBG312L	15,16
15L	BG3	225	DOOSSVKBG315L	15,16
12S	BG3	225	DOOSSVKBG312S	15,16

 * Snijringaansluiting in **schotuitvoering** licht en zwaar.

12L	BG3	225	DOOSSVKBG312LSV	17,08
15L	BG3	225	DOOSSVKBG315LSV	17,46
12S	BG3	225	DOOSSVKBG312SSV	17,27

* Toebehoren.

Stofplug	ISO A 1/4"		STOFPLUGSVK14ISOA	1,53
Stofplug	BG2 + ISO A 3/8"		STOFPLUGSVKBG2	1,65
Stofplug	BG3		STOFPLUGSVKBG3	0,92
Stofplug	ISO A 3/4"		STOFPLUGSVK34ISOA	4,80
Stofplug	BG6		STOFPLUGSVKBG6	5,22

Standaard stofpluggen voor overige afmetingen op aanvraag leverbaar!

Stofplug	BG3	(= Zelfsluitend)	STOFKAPZSBG3BL	4,60
Stofplug	BG3	(= Zelfsluitend)	STOFKAPZSBG3RO	4,60
Stofplug	BG3	(= Zelfsluitend)	STOFKAPZSBG3GR	4,60
Stofplug	BG3	(= Zelfsluitend)	STOFKAPZSBG3GE	4,60

* Onderdelen.

Afdichtingset	BG1		ASVKBG1	1,53
Afdichtingset	BG2		ASVKBG2	1,61
Afdichtingset	BG3		ASVKBG3	1,61
Afdichtingset	BG6		ASVKBG6	2,30

Afdichtsets voor overige afmetingen op aanvraag leverbaar!

**** Let op: Geen PUSH-PULL uitvoering!!**


STEKKER SVK

SNELKOPPELING (STEKKER)

 Uitvoering met **BSP**-binnendraad of **SNIJRING**-aansluiting.

Temperatuur: -25grC tot +125grC.

Aansl. (A)	Bouwgr. (BG)	Werkdruk (BAR)	Bestel nr.	Prijs
-----------------	-------------------	---------------------	------------	-------


 * Binnendraad (**BSP**).

1/4"	BG1	350	STEKSVK14ISOA	4,84
3/8"	BG2	350	STEKSVKBG238	5,83
3/8"	BG2	350	STEKSVK38ISOA	5,83
1/2"	BG3	250	STEKSVKBG312	5,18
3/4"	BG4	250	STEKSVK34ISOA	12,16
3/4"	BG6	225	STEKSVKBG634	30,01
1"	BG6	225	STEKSVKBG61	30,01
1-1/4"	BG7	200	STEKSVK114ISOA	75,60
1-1/2"	BG8	190	STEKSVK112ISOA	94,59
2"	BG9	160	STEKSVK2ISOA	176,52


 * Binnendraad (**Metrisch**).

M22X1.5	BG3	225	STEKSVKBG3M22	6,60
----------------	-----	-----	----------------------	------

* Snijringaansluiting licht en zwaar.

12L	BG3	225	STEKSVKBG312L	6,60
15L	BG3	225	STEKSVKBG315L	6,60
12S	BG3	225	STEKSVKBG312S	6,60

 * Snijringaansluiting in **schotuitvoering** licht en zwaar.

12L	BG3	225	STEKSVKBG312LSV	8,14
15L	BG3	225	STEKSVKBG315LSV	8,44
12S	BG3	225	STEKSVKBG312SSV	8,29


* Toebehoren.

Stofkap	ISO A 1/4"		STOFKAPSVK14ISOA	1,53
Stofkap	BG2 + ISO A 3/8"		STOFKAPSVKBG2	1,65
Stofkap	BG3		STOFKAPSVKBG3	0,92
Stofkap	ISO A 3/4"		STOFKAPSVK34ISOA	4,80
Stofkap	BG6		STOFKAPSVKBG6	5,22



Standaard stofkappen voor overige afmetingen op aanvraag leverbaar!

DOOS SVK	SNELKOPPELING (DOOS) RVS 316			KG-1050
	Temperatuur: -25grC tot +200grC.			
RVS	<i>Aansl.</i> (A)	<i>Werkdruk</i> (BAR)	<i>Bestel nr.</i>	<i>Prijs</i>




* Doos met **BSP** binnendraad.

1/8"	300	DOOSSVK18RVS	Op aanvr.
1/4"	300	DOOSSVK14RVS	102,12
3/8"	250	DOOSSVK38RVS	116,88
1/2"	250	DOOSSVK12RVS	148,82
3/4"	250	DOOSSVK34RVS	228,01
1"	200	DOOSSVK1RVS	352,90
1-1/4"	140	DOOSSVK114RVS	Op aanvr.
1-1/2"	140	DOOSSVK112RVS	Op aanvr.
2"	90	DOOSSVK2RVS	Op aanvr.

Stofpluggen zijn op aanvraag leverbaar!

STEKKER SVK	SNELKOPPELING (STEKKER) RVS 316			KG-1050
	Temperatuur: -25grC tot +200grC.			
RVS	<i>Aansl.</i> (A)	<i>Werkdruk</i> (BAR)	<i>Bestel nr.</i>	<i>Prijs</i>



* Stekker met **BSP** binnendraad.

1/8"	300	STEKSVK18RVS	Op aanvr.
1/4"	300	STEKSVK14RVS	45,06
3/8"	250	STEKSVK38RVS	49,87
1/2"	250	STEKSVK12RVS	55,32
3/4"	250	STEKSVK34RVS	97,96
1"	200	STEKSVK1RVS	146,19
1-1/4"	140	STEKSVK114RVS	Op aanvr.
1-1/2"	140	STEKSVK112RVS	Op aanvr.
2"	90	STEKSVK2RVS	Op aanvr.

Stofkappen zijn op aanvraag leverbaar!

DOOS SVK


VLAKD

SNELKOPPELING VLAKDICHTENDE UITV.

KG-1050

Temperatuur: -25grC tot +125grC.

Aansl. (A)	Bouwgr. (BG)	Werkdruk (BAR)	Bestel nr.	Prijs
---------------	-----------------	-------------------	------------	-------



* Doos met **BSP** binnendraad.

1/4"	BG1	400	DOOSSVKBG114VD	32,12
3/8"	BG2	350	DOOSSVKBG238VD	39,53
1/2"	BG2	350	DOOSSVKBG212VD	39,53
1/2"	BG3	350	DOOSSVKBG312VD	59,86
3/4"	BG3	350	DOOSSVKBG334VD	59,86
3/4"	BG4	250	DOOSSVKBG434VD	142,98
1"	BG4	250	DOOSSVKBG41VD	142,98

* Snijringaansluiting zwaar.

20S	BG3	350	DOOSSVKBG320SVD	64,39
-----	-----	-----	------------------------	-------

* Snijringaansluiting in **schotuitvoering** zwaar.

20S	BG3	350	DOOSSVKBG320SVVD	68,31
-----	-----	-----	-------------------------	-------

Stofkappen zijn op aanvraag leverbaar!

STEKKER SVK


VLAKD

SNELKOPPELING VLAKDICHTENDE UITV.

KG-1050

Temperatuur: -25grC tot +125grC.

Aansl. (A)	Bouwgr. (BG)	Werkdruk (BAR)	Bestel nr.	Prijs
---------------	-----------------	-------------------	------------	-------



* Stekker met **BSP** binnendraad.

1/4"	BG1	400	STEKSVKBG114VD	16,35
3/8"	BG2	350	STEKSVKBG238VD	18,61
1/2"	BG2	350	STEKSVKBG212VD	18,61
1/2"	BG3	350	STEKSVKBG312VD	31,47
3/4"	BG3	350	STEKSVKBG334VD	31,47
3/4"	BG4	250	STEKSVKBG434VD	82,50
1"	BG4	250	STEKSVKBG41VD	82,50

* Snijringaansluiting zwaar.

16S	BG3	350	STEKSVKBG316SVD	32,85
20S	BG3	350	STEKSVKBG320SVD	32,85

* Snijringaansluiting in **schotuitvoering** zwaar.

20S	BG3	350	STEKSVKBG320SVVD	37,41
-----	-----	-----	-------------------------	-------

Stofkappen zijn op aanvraag leverbaar!


DOOS HDK

SCHROEFSNELKOPPELING (DOOS)

 Uitvoering met **BSP**-binnendraad of **SNIJRING**-aansluiting.

Temperatuur: -25grC tot +125grC.

Aansl. (A)	Draad (M)	Bouwgr. (BG)	Werkdruk (BAR)	Bestel nr.	Prijs
				ontkoppeld/gekoppeld	


 * Binnendraad (**BSP**).

1/4"	M24X2	BG1	350/350	DOOSHDKBG114	23,41
1/4"	M28X2	BG2	325/450	DOOSHDKBG214	17,11
3/8"	M28X2	BG2	325/450	DOOSHDKBG238	17,11
3/8"	M36X2	BG3	300/375	DOOSHDKBG338	15,16
1/2"	M36X2	BG3	300/375	DOOSHDKBG312	15,16
3/4"	M42X2	BG4	275/350	DOOSHDKBG434	41,02
3/4"	M48X3	BG6	250/275	DOOSHDKBG634	46,62
1"	M48X3	BG6	250/275	DOOSHDKBG61	46,62
1-1/4"	M70X3	BG8	200/200	DOOSHDKBG8114	158,41
1-1/2"	M70X3	BG8	200/200	DOOSHDKBG8112	158,41

* Snijringaansluiting licht en zwaar.



12L	M36X2	BG3	300/375	DOOSHDKBG312L	15,66
12S	M36X2	BG3	300/375	DOOSHDKBG312S	15,66
15L	M36X2	BG3	300/375	DOOSHDKBG315L	15,66
16S	M36X2	BG3	300/375	DOOSHDKBG316S	15,66
18L	M36X2	BG3	300/375	DOOSHDKBG318L	15,66
18L	M48X3	BG6	250/275	DOOSHDKBG618L	49,96
20S	M48X3	BG6	250/275	DOOSHDKBG620S	49,96
22L	M48X3	BG6	250/275	DOOSHDKBG622L	49,96
25S	M48X3	BG6	250/275	DOOSHDKBG625S	49,96
28L	M48X3	BG6	250/275	DOOSHDKBG628L	49,96
30S	M48X3	BG6	250/275	DOOSHDKBG630S	55,45
30S	M48X3	BG8	200/200	DOOSHDKBG830S	162,90
38S	M70X3	BG8	200/200	DOOSHDKBG838S	171,30

 * Snijringaansluiting in **schotuitvoering** licht en zwaar.

12L	M36X2	BG3	300/375	DOOSHDKBG312LSV	17,27
12S	M36X2	BG3	300/375	DOOSHDKBG312SSV	17,38
15L	M36X2	BG3	300/375	DOOSHDKBG315LSV	17,42
16S	M36X2	BG3	300/375	DOOSHDKBG316SSV	17,50
18L	M36X2	BG3	300/375	DOOSHDKBG318LSV	17,69
18L	M48X3	BG6	250/275	DOOSHDKBG618LSV	56,56
20S	M48X3	BG6	250/275	DOOSHDKBG620SSV	57,48
22L	M48X3	BG6	250/275	DOOSHDKBG622LSV	57,48
25S	M48X3	BG6	250/275	DOOSHDKBG625SSV	58,10
28L	M48X3	BG6	250/275	DOOSHDKBG628LSV	58,10
30S	M48X3	BG6	250/275	DOOSHDKBG630SSV	63,47
30S	M48X3	BG8	200/200	DOOSHDKBG830SSV	Op aanv.
38S	M70X3	BG8	200/200	DOOSHDKBG838SSV	Op aanv.


STEKKER HDK

SCHROEFSNELKOPPELING (STEKKER)

 Uitvoering met **BSP**-binnendraad of **SNIJRING**-aansluiting.

Temperatuur: -25grC tot +125grC.

Aansl. (A)	Draad (M)	Bouwgr. (BG)	Werkdruk (BAR)	Bestel nr. ontkoppeld/gekoppeld	Prijs
---------------	--------------	-----------------	-------------------	------------------------------------	-------


 * Binnendraad (**BSP**).

1/4"	M24X2	BG1	350/350	STEKHDKBG114	23,79
1/4"	M28X2	BG2	325/450	STEKHDKBG214	17,11
3/8"	M28X2	BG2	325/450	STEKHDKBG238	17,11
3/8"	M36X2	BG3	300/375	STEKHDKBG338	15,16
1/2"	M36X2	BG3	300/375	STEKHDKBG312	15,16
3/4"	M42X2	BG4	275/350	STEKHDKBG434	41,02
3/4"	M48X3	BG6	250/275	STEKHDKBG634	46,62
1"	M48X3	BG6	250/275	STEKHDKBG61	46,62
1-1/4"	M70X3	BG8	200/200	STEKHDKBG8114	221,03
1-1/2"	M70X3	BG8	200/200	STEKHDKBG8112	221,03

* Snijringaansluiting licht en zwaar.



12L	M36X2	BG3	300/375	STEKHDKBG312L	15,66
12S	M36X2	BG3	300/375	STEKHDKBG312S	15,66
15L	M36X2	BG3	300/375	STEKHDKBG315L	15,66
16S	M36X2	BG3	300/375	STEKHDKBG316S	15,66
18L	M36X2	BG3	300/375	STEKHDKBG318L	15,66
18L	M48X3	BG6	250/275	STEKHDKBG618L	49,96
20S	M48X3	BG6	250/275	STEKHDKBG620S	49,96
22L	M48X3	BG6	250/275	STEKHDKBG622L	49,96
25S	M48X3	BG6	250/275	STEKHDKBG625S	49,96
28L	M48X3	BG6	250/275	STEKHDKBG628L	49,96
30S	M48X3	BG6	250/275	STEKHDKBG630S	55,45
30S	M48X3	BG8	200/200	STEKHDKBG830S	226,10
38S	M70X3	BG8	200/200	STEKHDKBG838S	240,84

 * Snijringaansluiting in **schotuitvoering** licht en zwaar.

12L	M36X2	BG3	300/375	STEKHDKBG312LSV	17,27
12S	M36X2	BG3	300/375	STEKHDKBG312SSV	17,38
15L	M36X2	BG3	300/375	STEKHDKBG315LSV	17,42
16S	M36X2	BG3	300/375	STEKHDKBG316SSV	17,50
18L	M36X2	BG3	300/375	STEKHDKBG318LSV	17,69
18L	M48X3	BG6	250/275	STEKHDKBG618LSV	56,56
20S	M48X3	BG6	250/275	STEKHDKBG620SSV	57,48
22L	M48X3	BG6	250/275	STEKHDKBG622LSV	57,48
25S	M48X3	BG6	250/275	STEKHDKBG625SSV	58,10
28L	M48X3	BG6	250/275	STEKHDKBG628LSV	58,10
30S	M48X3	BG6	250/275	STEKHDKBG630SSV	63,47
30S	M48X3	BG8	200/200	STEKHDKBG830SSV	Op aanv.
38S	M70X3	BG8	200/200	STEKHDKBG838SSV	Op aanv.

STOFKAP/PLUG

TOEBEHOREN SCHROEFSNELKOPPELING

<i>Omschrijving</i>	<i>Bouwgr. (BG)</i>	<i>Bestel nr.</i>	<i>Prijs</i>
Stofkap t.b.v. doos	BG1	STOFKAPHDKBG1	4,03
Stofkap t.b.v. doos	BG2	STOFKAPHDKBG2	4,03
Stofkap t.b.v. doos	BG3	STOFKAPHDKBG3	4,14
Stofkap t.b.v. doos	BG4	STOFKAPHDKBG4	4,84
Stofkap t.b.v. doos	BG6	STOFKAPHDKBG6	4,99
Stofkap t.b.v. doos	BG8	STOFKAPHDKBG8	11,70



Stofplug tbv stekker	BG1	STOFPLUGHDKBG1	4,03
Stofplug tbv stekker	BG2	STOFPLUGHDKBG2	4,03
Stofplug tbv stekker	BG3	STOFPLUGHDKBG3	4,14
Stofplug tbv stekker	BG4	STOFPLUGHDKBG4	4,84
Stofplug tbv stekker	BG6	STOFPLUGHDKBG6	4,99
Stofplug tbv stekker	BG8	STOFPLUGHDKBG8	11,70



Afdichtingsset	BG1	AHDKBG1	2,34
Afdichtingsset	BG2	AHDKBG2	2,34
Afdichtingsset	BG3	AHDKBG3	2,34
Afdichtingsset	BG4	AHDKBG4	3,84
Afdichtingsset	BG6	AHDKBG6	4,11
Afdichtingsset	BG8	AHDKBG8	10,36



Ook 700 Bar schroefkoppelingen, ISO B stalen snelkoppelingen en kieperkoppelingen (voor bijv. Hyva) zijn uit voorraad leverbaar

Verder zijn vrijwel alle koppelingen ook in **RVS leverbaar !!**