



HOGEDRUK



REINIGINGSARTIKELEN



* REINIGINGSPISTOLEN *

* LANZEN *


* NOZZLES *

* WASBORSTELS *

* ADAPTERS *


* SLANGEN *

* TOEBEHOREN *

SK 40/41	M22-WARTELKOPPELING vzw Bi-Dr.of Bu.Dr.(BSP)					KG-2050	
	Wartel-aansl.	Aansl. inw.	Aansl. uitw.	Druk (Bar)	Bestel nr.	Prijs	
Passend op Karcher 	M22X1.5	1/8"		250	SK4018	12,44	
	M22X1.5	1/4"		250	SK4014	9,57	
	M22X1.5		1/4"	250	SK4014BU	9,57	
	M22X1.5	3/8"		250	SK4038	9,57	
	M22X1.5		3/8"	250	SK4038BU	9,57	
	M22X1.5	1/2"		250	SK4012	11,48	
	M22X1.5			250	SK4012BU	12,44	
	M22-TEGENNIPPEL tbv SK40 en DKOKA						
	M22X1.5	1/4"		250	SK4114BI	4,40	
	M22X1.5		1/4"	250	SK4114BU	4,40	
	M22X1.5	3/8"		250	SK4138BI	4,40	
	M22X1.5		3/8"	250	SK4138BU	4,40	
M22X1.5	1/2"		250	SK4112BI	5,74		
M22X1.5		1/2"	250	SK4112BU	5,74		
M22X1.5		M22X1.5	250	SK41M22	4,88		
M22X1.5	M22X1.5		250	SK41M22BI	10,34		


Alles ook leverbaar met **M21X1.5** buitendraad!!

Deze koppeling is ook in RVS leverbaar (Werkdruk: **500 Bar**)

SK 50/51	1/2"-WARTELKOPPELING. vzw Bi-Dr. of Bu.Dr.(BSP)					KG-2050	
	Wartel-aansl.	Aansl. inw.	Aansl. uitw.	Druk (Bar)	Bestel nr.	Prijs	
Passend op Dibo 	1/2"	1/4"		250	SK5014BI	12,25	
	1/2"		1/4"	250	SK5014BU	12,25	
	1/2"	3/8"		250	SK5038BI	12,25	
	1/2"		3/8"	250	SK5038BU	12,25	
	1/2"	1/2"		250	SK5012BI	15,89	
	1/2"		1/2"	250	SK5012BU	15,89	
	1/2"-TEGENNIPPEL tbv SK50						
	1/2"	1/4"		250	SK5114BI	6,12	
	1/2"		1/4"	250	SK5114BU	6,12	
	1/2"	3/8"		250	SK5138BI	6,12	
	1/2"		3/8"	250	SK5138BU	6,12	
	1/2"	1/2"		250	SK5112BI	8,61	
1/2"		1/2"	250	SK5112BU	8,61		

SK 60/61	M24-WARTELKOPPELING					KG-2050	
	Wartel-aansl.	Aansl. inw.	Aansl. uitw.	Druk (Bar)	Bestel nr.	Prijs	
	M24X1.5		1/4"	350	SK6014BU	25,17	
	M24X1.5		3/8"	350	SK6038BU	29,00	
	1/2"-TEGENNIPPEL tbv SK60						
	M24X1.5	1/4"		350	SK6114BI	11,68	
	M24X1.5	3/8"		350	SK6138BI	11,68	


Deze koppeling is ook in RVS leverbaar (Werkdruk: **600 Bar**)

SK 44	M22-SWIVEL-WARTELKOPPELING					KG-2050
	Wartel-aansl.	Aansl. inw.	Aansl. uitw.	Druk (Bar)	Bestel nr.	Prijs
Passend op Karcher 	M22X1.5		1/4"	400	SK4414BU	32,44


ook leverbaar met **M21X1.5** buitendraad!!

SP	HOGEDRUKREINIGINGSPISTOLEN					KG-2050
	Robuuste pistolen met polyamide behuizing en RVS ventielen					
	Aansl. (In X Uit)	Doorlaat (l/min)	Temp. (°C)	Druk (Bar)	Bestel nr.	Prijs
	1/4" X 1/4"	30	100	210	SP860	44,02
	3/8" X 1/4"	45	150	275	SP1500	47,85
	3/8" X 1/4"	45	150	275	SP1500SWIVEL	66,99
	3/8" X 1/4"	45	150	275	SP1500VB (Uitvoering met vorstbeveiliging)	95,70
	3/8" X 1/4"	45	150	275	SP2000	57,42
	3/8" X 1/4"	45	150	310	SP2300	52,64
	3/8" X 1/4"	45	150	310	SP2300SWIVEL	73,11
	3/8" X KEW	45	150	310	SP2300KEWX38SWIV (Uitvoering met KEW snelkoppeling)	104,89
	3/8" X 1/4"	45	150	310	SP2600 (ZWART) (Lichtlopende bedieningshandgreep)	57,42
	3/8" X 1/4"	45	150	310	SP2700 (BLAUW) (Geheel RVS binnenwerk + lichtlopende handgreep)	191,40
	1/2" X 1/2"	100	150	500	SP3002 (Geheel RVS binnenwerk)	497,64

SL	SPUITLANS (zonder handgreep)			KG-2050	
	Lengte (MM)	Draadaansluiting (2x BSP)	Bestel nr.	Prijs	
	500	1/4"	SL500	5,74	
	800	1/4"	SL800	9,09	
	1000	1/4"	SL1000	10,53	
	1500	1/4"	SL1500	17,23	
	2000	1/4"	SL2000	22,97	
	RVS:				
	500	1/4"	SL500RVS	17,13	
	800	1/4"	SL800RVS	26,13	
	1000	1/4"	SL1000RVS	33,69	
	1500	1/4"	SL1500RVS	49,76	
2000	1/4"	SL2000RVS	66,51		

SLK	SPUITLANS (met kunststof handgreep)			KG-2050	
	Lengte (MM)	Lengte handgreep	Draadaansluiting (2x BSP)	Bestel nr.	
	433	400	1/4"	SLK400	21,05
	600	300	1/4"	SLK600	15,31
	800	300	1/4"	SLK800	16,84
	1000	400	1/4"	SLK1000	21,53
	1500	400	1/4"	SLK1500	31,10
	2000	500	1/4"	SLK2000	44,02
	RVS:				
	433	400	1/4"	SLK400RVS	23,45
	600	300	1/4"	SLK600RVS	25,07
	800	300	1/4"	SLK800RVS	28,71
1000	400	1/4"	SLK1000RVS	35,41	
1000	400	1/4"	SLKB1000RVS (blauw)	44,21	
1500	400	1/4"	SLK1500RVS	47,85	
2000	500	1/4"	SLK2000RVS	57,42	

DSL(54)	DUBBELE SPUITLANS (met naaldafsluiter)			KG-2050	
	Lengte (MM)	Draadaansl. (BSP)	Druk (Bar)	Bestel nr.	
	Zonder handgreep :				
	1000	1/4"	250	DSL	76,56
	1000	1/4"	250	DSL RVS	112,93
	Met handgreep :				
	1000	1/4"	310	DSL54	78,47
	1000	1/4"	310	DSL54RVS	124,41
	Lagedruknozzle t.b.v. DSL(54)		SN 253014MS	11,48	

SZH	ZIJHANDGREEP VOOR SPUITLANS		KG-2050
	Bestel nr.		Prijs
	SZH		27,75

SKN	"KEW" INSTEELNIPPEL			KG-2050
	Aansl. (Inw.)	Aansl. (Uitw.)	Bestel nr.	Prijs



1/4"	KEW	SKN	26,03
------	-----	-----	-------

SBK	NOZZLESOK MET BESCHERMKAP		KG-2050
	Aansl. (BSP)	Bestel nr.	Prijs




1/4"	SBK14	5,78
1/4"	SBK14RVS	28,71


SN	HOGEDRUKNOZZLE 1/4" BSP-Bu.Dr.(konisch)		KG-2050
	Aansl. (BSP)	Bestel nr.	Prijs




1/4"	SN ---	10,53
------	--------	-------


Bestel nr.	Straalhoek (graden)	Opbrengsttabel in ltr/min bij onderstaande werkdrukken (in bar).											
		80	100	120	150	180	200	250	300	350	400	450	500
SN2504	25	8,2	9,17	10,0	11,2	12,3	12,9	15,2	15,8	17,0	18,2	19,3	20,3
SN4004	40												
SN25045	25	9,24	10,33	11,3	12,7	13,9	14,5	16,3	17,8	19,3	20,6	21,8	23,0
SN40045	40												
SN0005	0	10,32	11,54	12,6	14,1	15,5	16,1	17,7	19,4	21,0	22,4	23,8	25,0
SN2505	25												
SN4005	40												
SN25055	25	11,24	12,57	13,8	15,4	16,9	17,7	19,9	21,8	23,6	25,2	26,7	28,2
SN40055	40												
SN0006	0	12,32	13,77	15,1	16,9	18,5	19,3	21,7	23,7	25,6	27,4	29,1	30,6
SN2506	25												
SN25065	25	13,28	14,85	16,3	18,2	19,9	21,0	23,4	25,6	27,7	29,6	30,4	33,1
SN40065	40												
SN0007	0	14,24	15,92	17,4	19,5	21,4	23,0	25,3	27,7	29,9	32,0	33,9	35,8
SN2507	25												
SN4007	40												
SN25075	25	15,2	17,0	18,6	20,8	22,8	24,0	26,7	29,4		33,7		37,7
SN40075	40												
SN2508	25	16,24	18,16	19,9	22,2	24,4	26,0	28,8	31,5	34,0	36,4	38,6	40,7
SN4008	40												
SN2509	25	18,24	20,39	22,3	25,0	27,4	29,0	33,2	36,4	39,3	42,0	44,5	47,0
SN4009	40												
SN2510	25	20,24	22,63	24,8	27,7	30,4	32,0	35,6	39,2		44,9		50,2
SN4010	40												
SN2515	25	30,56	34,17	37,4	41,9	45,8	48,0	53,3	58,7		67,2		75,2
SN4015	40												
SN2520	15	40,8	45,62	50,0	55,9	61,2	64,0	71,1	78,2		89,6		100,0
SN4020	40												
SN2530	25	60	67,08	73,5	82,2	90,0	97,0	107	118,0		149,0		151,0
SN4030	40												

TN	TURBONOZZLE					KG-2050
	Aansl. (BSP)	Nozzle (grootte)	Temp. (°C)	Druk (Bar)	Bestel nr.	Prijs
	1/4"	0,040	90	250	TN40	85,17
	1/4"	0,045	90	250	TN45	85,17
	1/4"	0,050	90	250	TN50	85,17
	1/4"	0,055	90	250	TN55	85,17
	1/4"	0,060	90	250	TN60	85,17
	1/4"	0,065	90	250	TN65	85,17
	1/4"	0,070	90	250	TN70	85,17
	1/4"	0,080	90	250	TN80	85,17

TNH	TURBONOZZLE HOGEDRUK					KG-2050
	Aansl. (BSP)	Nozzle (grootte)	Temp. (°C)	Druk (Bar)	Bestel nr.	Prijs
	1/4"	0,040	90	350	TNH40	174,65
	1/4"	0,045	90	350	TNH45	174,65
	1/4"	0,050	90	350	TNH50	174,65
	1/4"	0,055	90	350	TNH55	174,65
	1/4"	0,060	90	350	TNH60	174,65
	1/4"	0,065	90	350	TNH65	174,65
	1/4"	0,070	90	350	TNH70	174,65
	1/4"	0,080	90	350	TNH80	174,65

SIN	COMBI-NOZZLEHOUDER LAGE+HOGEDRUK					KG-2050
	Aansl. (BSP)	Doorlaat (ltr/min)	Temp. (°C)	Druk (Bar)	Bestel nr.	Prijs
	1/4"	30	150	250	SIN	37,71

SP 56	DUO-NOZZLEHOUDER (Omschakelbaar dmv een kogel)					KG-2050
	Aansl. (BSP)	Doorlaat (ltr/min)	Temp. (°C)	Druk (Bar)	Bestel nr.	Prijs
	1/4"	30	150	250	SP56	37,13

SWB	ROTTERENDE WASBORSTEL			KG-2050
	Aansl. (BSP)	Temp. (°C)	Bestel nr.	Prijs
	1/4"	60	SWB	64,50

SWB	ROTTERENDE WASBORSTEL INSTELBAAR			KG-2050
	Aansl. (BSP)	Temp. (°C)	Bestel nr.	Prijs



1/4"	60	SWB21	68,33
------	----	-------	-------

RN 0.7	RVS RIOOLREINIGINGSNOZZLE			KG-2050
	Aansl. (BSP)	Nozzle (grootte)	Boring	Bestel nr.



1/4"	0,055	4x 0,7	RN07	18,95
1/4"	0,09	4x 1,0	RN10	27,37
(Boring is 1x Voorzijde en 3x Achterzijde)				
1/2"	0,200	6x 1,5+1,0	RN15	95,22
(Boring is 1x Voorzijde en 6x Achterzijde)				

SZV KOPP.	SNELKOPPELING RVS (zonder ventiel)			KG-2050
	Aansl. (BSP)	Druk (Bar)	Bestel nr.	Prijs



Vrouwdeel

3/8"	200	DOOSSZV38RVS	53,59
1/2"	200	DOOSSZV12RVS	53,59



Manddeel

3/8"	200	STEKSZV38RVS	28,71
1/2"	200	STEKSZV12RVS	28,71

SP 62	CHEMICALIE INJEKTOR INSTELBAAR				KG-2050
	Aansl. (BSP)	Boring (MM)	Temp. (°C)	Druk (Bar)	Bestel nr.



3/8"	1,3 - 1,7	60	250	SP62	57,42
------	-----------	----	-----	------	-------

(Slangtule = 7 mm).

SP 230	INSTELBAAR VEILIGHEIDSVENETIEL				KG-2050
	Aansl. (BSP)	Doorlaat (ltr/min)	Temp. (°C)	Druk (Bar)	Bestel nr.



1/4"	30	95	250	SP230	84,69
------	----	----	-----	-------	-------

SP 260	INSTELBAAR OMLOOPVENTIEL				KG-2050
	Aansl. (BSP)	Doorlaat (ltr/min)	Temp. (°C)	Druk (Bar)	Bestel nr.



3/8"	30	80	250	SP260	101,92
------	----	----	-----	-------	--------

Omloop- en manometeraanluiting = 1/4" bi.dr..

SA	ACCUMULATOR (trillingsdemper)					KG-2050
	Aansl. (NPT)	Inhoud (ltr)	Temp. (°C)	Druk (Bar)	Bestel nr.	Prijs



3/8	0,35	80	40 - 210	SA35	168,43
-----	------	----	----------	------	--------

SH	SLANGHASPEL RVS					KG-2050
	Aansl. (BSP)	Lengte (max)	Temp. (°C)	Druk (Bar)	Bestel nr.	Prijs



1/2"	15 mtr	80	400	SHA1512RVS	1230,70
1/2"	20 mtr	80	400	SHA2012RVS	1251,76

Zwenkeenheid voor wandmontage.	SHA15ZWENKEENH	191,88
Zwenkeenheid voor wandmontage.	SHA20ZWENKEENH	191,88



3/8"	14 mtr	100	300	SH7114RVS	1311,09
3/8"	20 mtr	100	300	SH7120RVS	1624,99

Zwenkeenheid voor wandmontage.	SH71ZWENKEH1420	191,88
--------------------------------	-----------------	--------


Max. oprolbare slanglengtes (in meters):

Slangdiam. uitw. (mm):
Ø 15 Ø 20 Ø 25

SH 71/14	14	12	7
SH 71/20	20	17	10



DKO KA(R)	PERSKOPPELING				KG-2050
	Slang (NW)	Draad (G)	Pijpdiam. (D)	Bestel nr.	Prijs



6	M22X1.5			DKOKANW6	5,36
6		10		DKOKARNW6	3,73
8	M22X1.5			DKOKANW8	5,36
8		10		DKOKARNW8	6,51
8		11+LAGER	(=RVS)	DKOKAR11NW8	29,09
10	M22X1.5			DKOKANW10	5,36

NW 8 en NW10 ook met M21X1.5 leverbaar!!

RUBBER	ANTIKNIK(BESCHERM)RUBBER			KG-2050
	Slang (NW)	Kleur	Bestel nr.	Prijs



6	ZWART	RUBBERNW6	3,54
8	ZWART	RUBBERNW810	4,69
10	ZWART	RUBBERNW10	4,79
10	BLAUW	RUBBERBLAUWNW10	5,74
13	ZWART	RUBBERNW13	4,40

Slangen zijn in diverse afmetingen en aansluitingen leverbaar in de kleur **zwart** en **blauw**.

(Zie ook hoofdstuk hogedrukslangen)