

## ROESTVASTSTALEN BSP-GASDRAADFITTINGEN




### TECHNISCHE GEGEVENS:


VERVAARDIGD VOLGENS: **ASTM A-351**  
**Grade CF8M (TYPE 316)**

DRUKKLASSE VOLGENS: **ANSI B 16.3 / 150 lbs**

AFMETINGEN VOLGENS: **ANSI B 16.3**

NR 3		DRAADBOCHT 90GR BU X BU DRAAD		KG630
rvs		Bestelnr.	Prijs	
		3RVS18	8,47	
		3RVS14	9,23	
		3RVS38	10,64	
		3RVS12	14,42	
		3RVS34	17,57	
		3RVS1	24,87	
		3RVS114	32,57	
		3RVS112	45,19	
		3RVS2	61,47	

NR 90		KNIE 90GR BI X BI DRAAD		KG630
rvs		Bestelnr.	Prijs	
		90RVS18	1,92	
		90RVS14	2,36	
		90RVS38	3,23	
		90RVS12	4,46	
		90RVS34	6,20	
		90RVS1	8,65	
		90RVS114	13,20	
		90RVS112	16,46	
		90RVS2	25,43	
		90RVS212	44,65	
	90RVS3	61,37		
	90RVS4	102,39		

NR 92		KNIE 90GR BI X BU DRAAD		KG630
rvs		Bestelnr.	Prijs	
		92RVS18	2,18	
		92RVS14	2,80	
		92RVS38	3,49	
		92RVS12	5,24	
		92RVS34	7,34	
		92RVS1	9,72	
		92RVS114	15,17	
		92RVS112	19,23	
		92RVS2	27,07	
		92RVS212	50,31	
	92RVS3	70,44		
	92RVS4	130,80		

<b>NR 120</b>		<b>KNIE 45GR BI X BI DRAAD</b>		<i>KG630</i>
<b>rvs</b>		<i>Bestelnr.</i>		<i>Prijs</i>
		<b>120RVS18</b>		1,70
		<b>120RVS14</b>		2,23
		<b>120RVS38</b>		2,84
		<b>120RVS12</b>		4,59
		<b>120RVS34</b>		6,68
		<b>120RVS1</b>		9,62
		<b>120RVS114</b>		14,74
		<b>120RVS112</b>		19,17
		<b>120RVS2</b>		27,03
		<b>120RVS212</b>		48,01
		<b>120RVS3</b>		65,16
		<b>120RVS4</b>		117,50
	<b>NR 130</b>		<b>T-STUK 3 X BI DRAAD</b>	
<b>rvs</b>		<i>Bestelnr.</i>		<i>Prijs</i>
		<b>130RVS18</b>		2,62
		<b>130RVS14</b>		3,06
		<b>130RVS38</b>		4,37
		<b>130RVS12</b>		5,77
		<b>130RVS34</b>		8,54
		<b>130RVS1</b>		11,80
		<b>130RVS114</b>		17,57
		<b>130RVS112</b>		21,79
		<b>130RVS2</b>		31,83
		<b>130RVS212</b>		61,41
		<b>130RVS3</b>		96,94
	<b>130RVS4</b>		152,10	
<b>NR 180</b>		<b>KRUISSTUK 4 X BI DRAAD</b>		<i>KG630</i>
<b>rvs</b>		<i>Bestelnr.</i>		<i>Prijs</i>
		<b>180RVS18</b>		7,10
		<b>180RVS14</b>		7,10
		<b>180RVS38</b>		8,25
		<b>180RVS12</b>		9,52
		<b>180RVS34</b>		14,13
		<b>180RVS1</b>		20,13
		<b>180RVS114</b>		31,11
		<b>180RVS112</b>		37,05
		<b>180RVS2</b>		53,26
		<b>180RVS212</b>		85,80
		<b>180RVS3</b>		120,66
	<b>180RVS4</b>		185,58	


<b>NR 240</b>		<b>VERLOOPSOK BI X BI DRAAD</b>		<i>KG630</i>
<b>rvs</b>		<i>Bestelnr.</i>		<i>Prijs</i>
		240RVS14X18		3,10
		240RVS38X14		3,52
		240RVS12X14		4,23
		240RVS12X38		4,23
		240RVS34X14		5,18
		240RVS34X38		5,18
		240RVS34X12		5,18
		240RVS1X38		8,06
		240RVS1X12		8,06
		240RVS1X34		8,06
		240RVS114X34		11,96
		240RVS114X1		11,96
		240RVS112X34		14,90
		240RVS112X1		14,90
		240RVS112X114		14,90
		240RVS2X1		20,73
		240RVS2X114		20,73
		240RVS2X112'		20,73
		240RVS212X2		33,75
		240RVS3X2		48,29
		240RVS3X212		48,29
		240RVS4X2		87,00
		240RVS4X212		87,00
		240RVS4X3		87,00




<b>NR 241</b>		<b>ZESKANT VERLOOPRING BI X BU DRAAD</b>		<i>KG630</i>
<b>rvs</b>		<i>Bestelnr.</i>		<i>Prijs</i>
		241RVS14X18		2,25
		241RVS38X18		2,88
		241RVS38X14		2,88
		241RVS12X18		3,36
		241RVS12X14		3,36
		241RVS12X38		3,36
		241RVS34X14		4,54
		241RVS34X38		4,54
		241RVS34X12		4,54
		241RVS1X14		5,87
		241RVS1X38		5,87
		241RVS1X12		5,87
		241RVS1X34		5,87
		241RVS114X12		9,25
		241RVS114X34		9,25
		241RVS114X1		9,25
		241RVS112X12		12,01
		241RVS112X34		12,01
		241RVS112X1		12,01
		241RVS112X114		12,01



<b>NR 241</b>		<b>ZESKANT VERLOOPRING BI X BU DRAAD</b> <small>vervolg</small>		<i>KG630</i>
<b>rvs</b>		<i>Bestelnr.</i>		<i>Prijs</i>
		241RVS2X12		16,62
		241RVS2X34		16,62
		241RVS2X1		16,62
		241RVS2X114		16,62
		241RVS2X112'		16,62
		241RVS212X112		30,45
		241RVS212X2		30,45
		241RVS3X112		42,52
		241RVS3X2		42,52
		241RVS3X212		42,52
		241RVS4X2		70,02
		241RVS4X212		70,02
		241RVS4X3		70,02

<b>NR 245</b>		<b>ZESKANT VERLOOPNIPPEL BU X BU DRAAD</b>		<i>KG630</i>
<b>rvs</b>		<i>Bestelnr.</i>		<i>Prijs</i>
		245RVS14X18		3,95
		245RVS38X18		4,23
		245RVS38X14		4,23
		245RVS12X18		4,43
		245RVS12X14		4,43
		245RVS12X38		4,43
		245RVS34X14		5,34
		245RVS34X38		5,34
		245RVS34X12		5,34
		245RVS1X38		7,47
		245RVS1X12		7,47
		245RVS1X34		7,47
		245RVS114X12		11,32
		245RVS114X34		11,32
		245RVS114X1		11,32
		245RVS112X12		14,15
		245RVS112X34		14,15
		245RVS112X1		14,15
		245RVS112X114		14,15
		245RVS2X12		20,41
		245RVS2X34		20,41
		245RVS2X1		20,41
		245RVS2X114		20,41
		245RVS2X112'		20,41
		245RVS212X1		35,09
		245RVS212X112		35,09
		245RVS212X2		35,09
		245RVS3X112		50,09
	245RVS3X2		50,09	
	245RVS3X212		50,09	
	245RVS4X2		76,59	
	245RVS4X212		76,59	
	245RVS4X3		76,59	

<b>NR 270</b>		<b>RONDE SOK</b>		<i>KG630</i>
<b>rvs</b>		<i>Bestelnr.</i>		<i>Prijs</i>
		<b>270RVS18</b>		2,10
		<b>270RVS14</b>		2,45
		<b>270RVS38</b>		2,71
		<b>270RVS12</b>		3,97
		<b>270RVS34</b>		5,50
		<b>270RVS1</b>		8,21
		<b>270RVS114</b>		12,14
		<b>270RVS112</b>		14,89
		<b>270RVS2</b>		23,19
		<b>270RVS212</b>		34,28
		<b>270RVS3</b>		46,05
		<b>270RVS4</b>		79,05

<b>NR 280</b>		<b>ZESKANT NIPPEL</b>		<i>KG630</i>
<b>rvs</b>		<i>Bestelnr.</i>		<i>Prijs</i>
		<b>280RVS18</b>		2,03
		<b>280RVS14</b>		2,41
		<b>280RVS38</b>		3,04
		<b>280RVS12</b>		3,74
		<b>280RVS34</b>		4,92
		<b>280RVS1</b>		6,84
		<b>280RVS114</b>		10,47
		<b>280RVS112</b>		13,62
		<b>280RVS2</b>		19,07
		<b>280RVS212</b>		31,40
		<b>280RVS3</b>		44,49
		<b>280RVS4</b>		67,30

<b>NR 290</b>		<b>ZESKANT PLUG konisch</b>		<i>KG630</i>
<b>rvs</b>		<i>Bestelnr.</i>		<i>Prijs</i>
		<b>290RVS18</b>		1,66
		<b>290RVS14</b>		1,76
		<b>290RVS38</b>		2,25
		<b>290RVS12</b>		2,73
		<b>290RVS34</b>		3,63
		<b>290RVS1</b>		5,55
		<b>290RVS114</b>		9,13
		<b>290RVS112</b>		11,80
		<b>290RVS2</b>		15,91
		<b>290RVS212</b>		28,14
		<b>290RVS3</b>		41,24
		<b>290RVS4</b>		64,51





<b>NR 300</b>		<b>ZESKANT KAP</b>		<i>KG630</i>
<b>rvs</b>		<i>Bestelnr.</i>		<i>Prijs</i>
		<b>300RVS18</b>		1,87
		<b>300RVS14</b>		1,98
		<b>300RVS38</b>		2,41
		<b>300RVS12</b>		3,32
		<b>300RVS34</b>		4,01
		<b>300RVS1</b>		5,99
		<b>300RVS114</b>		10,36
		<b>300RVS112</b>		12,45
		<b>300RVS2</b>		19,23
		<b>300RVS212</b>		34,02
		<b>300RVS3</b>		47,38
		<b>300RVS4</b>		80,70

<b>NR 312</b>		<b>ZESKANT SLUITMOER</b>		<i>KG630</i>
<b>rvs</b>		<i>Bestelnr.</i>		<i>Prijs</i>
		<b>312RVS18</b>		1,60
		<b>312RVS14</b>		1,76
		<b>312RVS38</b>		2,25
		<b>312RVS12</b>		2,88
		<b>312RVS34</b>		3,58
		<b>312RVS1</b>		4,86
		<b>312RVS114</b>		5,99
		<b>312RVS112</b>		6,74
		<b>312RVS2</b>		10,51
		<b>312RVS212</b>		19,54
		<b>312RVS3</b>		24,14
		<b>312RVS4</b>		35,31


<b>NR 340</b>		<b>RECHTE KOPPELING KON. BI X BI DRAAD</b>		<i>KG630</i>
<b>rvs</b>		<i>Bestelnr.</i>		<i>Prijs</i>
		<b>340RVS14</b>		8,38
		<b>340RVS38</b>		9,29
		<b>340RVS12</b>		11,42
		<b>340RVS34</b>		15,43
		<b>340RVS1</b>		20,94
		<b>340RVS114</b>		33,59
		<b>340RVS112</b>		37,44
		<b>340RVS2</b>		56,24
		<b>340RVS212</b>		88,76
		<b>340RVS3</b>		140,47
	<b>340RVS4</b>		200,34	

NR 341		RECHTE KOPPELING KON. BI X BU DRAAD		KG630
rvs		Bestelnr.	Prijs	
		341RVS14	9,82	
		341RVS38	11,11	
		341RVS12	14,15	
		341RVS34	18,10	
		341RVS1	24,09	
		341RVS114	40,33	
		341RVS112	49,89	
		341RVS2	64,10	
		341RVS212	111,24	
		341RVS3	155,21	
		341RVS4	252,24	

NR 22		LASNIPPEL draad volgens DIN 2999		KG630	
rvs		Draad	Lengte	Bestelnr.	Prijs
		1/8"	30	22RVSNW418	1,83
		1/4"	30	22RVSNW614	1,83
		3/8"	30	22RVSNW1038	2,05
		1/2"	35	22RVSNW1312	2,66
		3/4"	40	22RVSNW2034	3,87
		1"	40	22RVSNW251	4,73
		1-1/4"	50	22RVSNW32114	7,73
		1-1/2"	50	22RVSNW40112	9,12
		2"	50	22RVSNW502	11,42
		2-1/2"	60	22RVSNW65212	27,12
		3"	70	22RVSNW803	28,23
		4"	80	22RVSNW994	43,74

NR 23		PIJPNIPPEL draad volgens DIN 2999		KG630	
rvs		Draad	Lengte	Bestelnr.	Prijs
		1/8"	40	23RVSNW418X40	2,88
		1/4"	40	23RVSNW614X40	2,88
		3/8"	40	23RVSNW1038X40	3,01
		1/2"	60	23RVSNW1312X60	4,80
		3/4"	60	23RVSNW2034X60	5,24
		1"	60	23RVSNW251X60	7,69
		1-1/4"	80	23RVSNW32114X80	11,05
		1-1/2"	80	23RVSNW40112X80	11,97
		2"	100	23RVSNW502X100	17,69
		2-1/2"	100	23RVSNW65212X100	29,40
		3"	120	23RVSNW803X120	46,56
		4"	120	23RVSNW994X120	67,49



NR 40	SLANGPILAAR				KG630
	rvs	Draad	Diameter	Bestelnr.	Prijs
		1/8"	3,2	<b>4018RVS</b>	2,18
		1/4"	6,3	<b>4014RVS</b>	2,36
		3/8"	9,5	<b>4038RVS</b>	3,45
		1/2"	12,7	<b>4012RVS</b>	4,50
		3/4"	19	<b>4034RVS</b>	6,68
		1"	25,4	<b>401RVS</b>	10,66
		1-1/4"	31,8	<b>40114RVS</b>	15,11
		1-1/2"	38,1	<b>40112RVS</b>	22,45
		2"	50,8	<b>402RVS</b>	29,27
		2-1/2"	63,5	<b>40212RVS</b>	48,12
		3"	76,1	<b>403RVS</b>	59,61
		4"	101,6	<b>404RVS</b>	102,43

SN	SLANGNIPPEL					KG630
	rvs	G	E	L	Bestelnr.	Prijs
 		1/4"	13,5	70	<b>SN14RVS</b>	15,59
		3/8"	17,2	70	<b>SN38RVS</b>	15,59
		1/2"	21,3	70	<b>SN12RVS</b>	19,74
		3/4"	26,9	70	<b>SN34RVS</b>	20,62
		1"	33,7	70	<b>SN1RVS</b>	22,28
		1-1/4"	42,4	70	<b>SN114RVS</b>	30,62
		1-1/2"	48,3	100	<b>SN112RVS</b>	38,22
		2"	60,3	100	<b>SN2RVS</b>	55,12
		2-1/2"	76,1	120	<b>SN212RVS</b>	98,28
		3"	99,9	120	<b>SN3RVS</b>	132,39

AP	AANLAS SLANGPILAAR				KG630
	rvs	d	L	Bestelnr.	Prijs
 		1/4"	6,3	<b>AP14RVS</b>	12,97
		3/8"	9,5	<b>AP38RVS</b>	13,37
		1/2"	12,7	<b>AP12RVS</b>	14,15
		3/4"	19	<b>AP34RVS</b>	15,51
		1"	25,4	<b>AP1RVS</b>	18,83
		1-1/4"	31,8	<b>AP114RVS</b>	24,46
		1-1/2"	38,1	<b>AP112RVS</b>	31,32
		2"	50,8	<b>AP2RVS</b>	46,00
		2-1/2"	63,5	<b>AP212RVS</b>	67,66
		3"	76,1	<b>AP3RVS</b>	154,19


TL/RVS	RVS KOGELKRAAN 1000WOG			KG180
	Draad	Lengte	Bestelnr.	Prijs
	1/4"	55	<b>TL14RVS</b>	22,89
	3/8"	55	<b>TL38RVS</b>	22,89
	1/2"	65	<b>TL12RVS</b>	28,09
	3/4"	75	<b>TL34RVS</b>	36,30
	1"	90	<b>TL1RVS</b>	50,49
	1-1/4"	102	<b>TL114RVS</b>	71,37
	1-1/2"	110	<b>TL112RVS</b>	117,89
	2"	110	<b>TL2RVS</b>	155,11
	2-1/2"	165	<b>TL212RVS</b>	453,49
	3"	180	<b>TL3RVS</b>	583,53



FIG. 12 RVS	TERUGSLAGKLEP				KG630
	G	L	H	Bestelnr.	Prijs
	1/2"	65	44	<b>1212RVS</b>	56,26
	3/4"	80	52	<b>1234RVS</b>	65,87
	1"	89	62	<b>121RVS</b>	88,23
	1-1/4"	105	67	<b>12114RVS</b>	119,12
	1-1/2"	120	79	<b>12112RVS</b>	174,20
	2"	139	80	<b>122RVS</b>	214,64
	2-1/2"	181	96	<b>12212RVS</b>	431,38
	3"	200	104	<b>123RVS</b>	671,84

FIG. 13 RVS	Y-FILTER PN40				KG630
	G	L	H	Bestelnr.	Prijs
	1/4"	65	46,5	<b>1314RVS</b>	41,76
	3/8"	65	46,5	<b>1338RVS</b>	41,76
	1/2"	65	46,5	<b>1312RVS</b>	41,76
	3/4"	80	54	<b>1334RVS</b>	51,54
	1"	90	67	<b>131RVS</b>	74,08
	1-1/4"	105	74	<b>13114RVS</b>	93,08
	1-1/2"	120	81,5	<b>13112RVS</b>	136,72
	2"	140	95	<b>132RVS</b>	192,98
	2-1/2"	180	121	<b>13212RVS</b>	496,73
3"	200	138	<b>133RVS</b>	592,96	