




MANOMETERS






Wij kunnen manometers laten bedrukken met uw bedrijfsnaam of logo
 Minimale afname per bereik 100 stuks



Bestelvoorbeeld:	2130A250 BAR		
Type:	MA / MO = droog met kunststofkast GMO/GMA = glycerine gevuld met RVS kast GMOC/GMAC = glycerine gevuld geheel RVS		
Manometer:	= 63 mm	Klasse 1,6	G1/4"standaard
	• = 100 MM	Klasse 1,0	G1/2"standaard
	* = 160 mm	Klasse 1,0	G1/2"standaard
Aansluiting:	GMO(C) = Onder aansluiting GMA(C) = Achter aansluiting		
Drukbereik:	1/0 Bar t/m 0/1000 Bar		


MA Manometer	Manometer met kunststof kast			KG910
	Draad (G)	Diameter (D)	Bestelnr.	Prijs
 	1/8"K	40	MA402.5BAR	13,00
	1/8"K	40	MA404BAR	13,00
	1/8"K	40	MA406BAR	13,00
	1/8"K	40	MA4010BAR	13,00
	1/8"K	40	MA4016BAR	13,00
	1/8"K	40	MA4025BAR	13,00
	1/4"	50	MA502.5BAR	13,00
	1/4"	50	MA504BAR	13,00
	1/4"	50	MA506BAR	13,00
	1/4"	50	MA5010BAR	13,00
	1/4"	50	MA5016BAR	13,00
	1/4"	50	MA5025BAR	13,00
	1/4"	63	MA632.5BAR	13,00
	1/4"	63	MA634BAR	13,00
	1/4"	63	MA636BAR	13,00
	1/4"	63	MA6310BAR	13,00
	1/4"	63	MA6316BAR	13,00
	1/4"	63	MA6325BAR	13,00


MO Manometer	Manometer met kunststof kast			KG910
	Draad (G)	Diameter (D)	Bestelnr.	Prijs
	1/8"K	40	MO402.5BAR	13,00
	1/8"K	40	MO404BAR	13,00
	1/8"K	40	MO406BAR	13,00
	1/8"K	40	MO4010BAR	13,00
	1/8"K	40	MO4016BAR	13,00
	1/8"K	40	MO4025BAR	13,00
	1/4"	50	MO502.5BAR	13,00
	1/4"	50	MO504BAR	13,00
	1/4"	50	MO506BAR	13,00
	1/4"	50	MO5010BAR	13,00
	1/4"	50	MO5016BAR	13,00
	1/4"	50	MO5025BAR	13,00
	1/4"	63	MO632.5BAR	13,00
	1/4"	63	MO634BAR	13,00
	1/4"	63	MO636BAR	13,00
	1/4"	63	MO6310BAR	13,00
	1/4"	63	MO6316BAR	13,00
	1/4"	63	MO6325BAR	13,00


GMA63 Manometer	Glycerine Manometer met RVS kast			KG910
	Draad (G)	Diameter (D)	Bestelnr.	Prijs
	1/4"	63	GMA631BAR	27,56
	1/4"	63	GMA631+3BAR	27,56
	1/4"	63	GMA631+5BAR	27,56
	1/4"	63	GMA630.6BAR	27,56
	1/4"	63	GMA631BAR	27,56
	1/4"	63	GMA631.6BAR	27,56
	1/4"	63	GMA632.5BAR	27,56
	1/4"	63	GMA634BAR	27,56
	1/4"	63	GMA636BAR	27,56
	1/4"	63	GMA6310BAR	27,56
	1/4"	63	GMA6316BAR	27,56
	1/4"	63	GMA6325BAR	27,56
	1/4"	63	GMA6340BAR	27,56
	1/4"	63	GMA6360BAR	27,56
	1/4"	63	GMA63100BAR	27,56
	1/4"	63	GMA63160BAR	27,56
	1/4"	63	GMA63250BAR	27,56
	1/4"	63	GMA63400BAR	27,56
	1/4"	63	GMA63600BAR	52,00
	1/4"	63	GMA631000BAR	52,00


GMO63 Manometer	Glycerine Manometer met RVS kast			KG910
	Draad (G)	Diameter (D)	Bestelnr.	Prijs
	1/4"	63	GMO631BAR	27,56
	1/4"	63	GMO631+3BAR	27,56
	1/4"	63	GMO631+5BAR	27,56
	1/4"	63	GMO630.6BAR	27,56
	1/4"	63	GMO631BAR	27,56
	1/4"	63	GMO631.6BAR	27,56
	1/4"	63	GMO632.5BAR	27,56
	1/4"	63	GMO634BAR	27,56
	1/4"	63	GMO636BAR	27,56
	1/4"	63	GMO6310BAR	27,56
	1/4"	63	GMO6316BAR	27,56
	1/4"	63	GMO6325BAR	27,56
	1/4"	63	GMO6340BAR	27,56
	1/4"	63	GMO6360BAR	27,56
	1/4"	63	GMO63100BAR	27,56
	1/4"	63	GMO63160BAR	27,56
	1/4"	63	GMO63250BAR	27,56
	1/4"	63	GMO63400BAR	27,56
	1/4"	63	GMO63600BAR	52,00
	1/4"	63	GMO631000BAR	52,00


GMA100 Manometer	Glycerine Manometer met RVS kast			KG920
	Draad (G)	Diameter (D)	Bestelnr.	Prijs
	1/2"	100	GMA1001BAR	106,77
	1/2"	100	GMA1001+3BAR	106,77
	1/2"	100	GMA1001+5BAR	106,77
	1/2"	100	GMA1000.6BAR	106,77
	1/2"	100	GMA1001BAR	106,77
	1/2"	100	GMA1001.6BAR	106,77
	1/2"	100	GMA1002.5BAR	106,77
	1/2"	100	GMA1004BAR	106,77
	1/2"	100	GMA1006BAR	104,71
	1/2"	100	GMA10010BAR	104,71
	1/2"	100	GMA10016BAR	104,71
	1/2"	100	GMA10025BAR	104,71
	1/2"	100	GMA10040BAR	104,71
	1/2"	100	GMA10060BAR	121,91
	1/2"	100	GMA100100BAR	121,91
	1/2"	100	GMA100160BAR	121,91
	1/2"	100	GMA100250BAR	121,91
	1/2"	100	GMA100400BAR	121,91
	1/2"	100	GMA100600BAR	121,91
	1/2"	100	GMA1001000BAR	139,76


GMO100 Manometer	Glycerine Manometer met RVS kast			KG920
	Draad (G)	Diameter (D)	Bestelnr.	Prijs
	1/2"	100	GMO1001BAR	97,03
	1/2"	100	GMO1001+3BAR	97,03
	1/2"	100	GMO1001+5BAR	97,03
	1/2"	100	GMO1000.6BAR	97,03
	1/2"	100	GMO1001BAR	97,03
	1/2"	100	GMO1001.6BAR	97,03
	1/2"	100	GMO1002.5BAR	97,03
	1/2"	100	GMO1004BAR	97,03
	1/2"	100	GMO1006BAR	94,96
	1/2"	100	GMO10010BAR	94,96
	1/2"	100	GMO10016BAR	94,96
	1/2"	100	GMO10025BAR	94,96
	1/2"	100	GMO10040BAR	94,96
	1/2"	100	GMO10060BAR	112,17
	1/2"	100	GMO100100BAR	112,17
	1/2"	100	GMO100160BAR	112,17
	1/2"	100	GMO100250BAR	112,17
	1/2"	100	GMO100400BAR	112,17
	1/2"	100	GMO100600BAR	112,17
	1/2"	100	GMO1001000BAR	130,01

GMAC63 Manometer	Chemie Manometer met Glycerine			KG910
	Draad (G)	Diameter (D)	Bestelnr.	Prijs
	1/4"	63	GMAC631BAR	156,75
	1/4"	63	GMAC631.6BAR	156,75
	1/4"	63	GMAC632.5BAR	156,75
	1/4"	63	GMAC634BAR	156,75
	1/4"	63	GMAC636BAR	152,14
	1/4"	63	GMAC6310BAR	152,14
	1/4"	63	GMAC6316BAR	152,14
	1/4"	63	GMAC6325BAR	152,14
	1/4"	63	GMAC6340BAR	152,14
	1/4"	63	GMAC6360BAR	184,26
	1/4"	63	GMAC63100BAR	184,26
	1/4"	63	GMAC63160BAR	184,26
	1/4"	63	GMAC63250BAR	184,26
	1/4"	63	GMAC63400BAR	184,26
	1/4"	63	GMAC63600BAR	184,26
	1/4"	63	GMAC631000BAR	222,25

GMO63 Manometer	Chemie Manometer met Glycerine			KG910
	Draad (G)	Diameter (D)	Bestelnr.	Prijs
	1/4"	63	GMO631BAR	135,88
	1/4"	63	GMO631.6BAR	135,88
	1/4"	63	GMO632.5BAR	135,88
	1/4"	63	GMO634BAR	135,88
	1/4"	63	GMO636BAR	131,27
	1/4"	63	GMO6310BAR	131,27
	1/4"	63	GMO6316BAR	131,27
	1/4"	63	GMO6325BAR	131,27
	1/4"	63	GMO6340BAR	131,27
	1/4"	63	GMO6360BAR	163,39
	1/4"	63	GMO63100BAR	163,39
	1/4"	63	GMO63160BAR	163,39
	1/4"	63	GMO63250BAR	163,39
	1/4"	63	GMO63400BAR	163,39
	1/4"	63	GMO63600BAR	163,39
	1/4"	63	GMO631000BAR	201,38


RBK Beschermpap	Rubber Beschermpap		KG930
	Diameter (D)	Bestel nr.	Prijs
	63	RBK63MMROOD	7,28
	63	RBK63MMBLAUW	7,28
	63	RBK63MMZWART	7,28
	100	RBK100MMROOD	26,52
	100	RBK100MMBLAUW	26,52
	100	RBK100MMZWART	26,52


FLENS	Voor/Achterflens			KG930	
	Diameter		Bestel nr.	Prijs	
	(d)	(d2)	(d3)		
	85	75	3,5	VOORFLENS63MM	8,57
	132	118	5,0	VOORFLENS100MM	11,80
	85	75	3,5	ACHTERFLENS63MM	8,57
				ACHTERFLENS100MM	19,45


MBB	Bevestigingsbeugel		KG930
	Diameter (D)	Bestel nr.	Prijs
			MBB63MM
		MBB100MM	14,88


OB	Overdrukbeveiliging Messing		KG930
	Draad (G)	Bestel nr.	Prijs
		1/2"	OB120.42.5BAR
1/2"		OB1226BAR	182,83
1/2"		OB12525BAR	182,83
1/2"		OB122060BAR	182,83
1/2"		OB1250250BAR	182,83
1/2"		OB12240400BAR	182,83

MMB	Manometer Muurbeugel Alu		KG930
	(L)	Bestel nr.	Prijs
		60	MMB60
100		MMB100	35,97
160		MMB160	40,43

MA	Manometeradapter			KG930
	Draad (G)	Diameter (d)	Bestelnr.	Prijs
		1/4"	26	
1/2"		26	MA2612MS	
1/4"		26	MA2614RVS	
1/2"		26	MA2612RVS	

MDD	Manometer Druk puls Demper			KG930
	Druk puls Demper	Draad (G)	Werdruk Bar	Bestelnr.
	1/4"	250	MDD14MS	33,13
	1/2"	250	MDD12MS	37,37
	1/4"	400	MDD14RVS	129,81
	1/2"	400	MDD12RVS	129,81

MKR/MKH	Manometerkraan			KG930	
	Manometerkraan	Aansl. G	Model	Werdruk Bar	Bestelnr.
	1/4"	Recht	400	MKR14BIXBU	26,14
	1/4"	Haaks	400	MKH14BIXBU	26,14
	1/2"	Recht	400	MKR12BIXBU	op aanv.
	1/2"	Haaks	400	MKH12BIXBU	op aanv.

DG10	Digitale Manometer (4 cijferig display)			KG940	
	Digitale Manometer	Proces Aansl.	Diameter (D)	Nauwkeurigheid	Bestelnr.
	1/4"	80mm	0,5%	DG10S2BAR	482,51
	1/4"	80mm	0,5%	DG10S5BAR	482,51
	1/4"	80mm	0,5%	DG10S10BAR	482,51
	1/4"	80mm	0,5%	DG10S2BAR	482,51
	1/4"	80mm	0,5%	DG10S5BAR	482,51
	1/4"	80mm	0,5%	DG10S10BAR	482,51
	1/4"	80mm	0,5%	DG10S20BAR	482,51
	1/4"	80mm	0,5%	DG10S50BAR	482,51
	1/4"	80mm	0,5%	DG10S100BAR	482,51
	1/4"	80mm	0,5%	DG10S160BAR	482,51
	1/4"	80mm	0,5%	DG10S250BAR	482,51
	1/4"	80mm	0,5%	DG10S400BAR	482,51
	1/4"	80mm	0,5%	DG10S600BAR	482,51

A10 Drukopnemer	Drukopnemer RVS				KG940
	Proces Aansl.	Spanning V DC	Nauwkeurigheid	Bestelnr.	Prijs
	1/4"	8...30V	0,5%	A101BAR	200,72
	1/4"	8...30V	0,5%	A101.6BAR	200,72
	1/4"	8...30V	0,5%	A102.5BAR	200,72
	1/4"	8...30V	0,5%	A104BAR	200,72
	1/4"	8...30V	0,5%	A106BAR	200,72
	1/4"	8...30V	0,5%	A1010BAR	200,72
	1/4"	8...30V	0,5%	A1016BAR	200,72
	1/4"	8...30V	0,5%	A1025BAR	200,72
	1/4"	8...30V	0,5%	A1040BAR	200,72
	1/4"	8...30V	0,5%	A1060BAR	200,72
	1/4"	8...30V	0,5%	A1010BAR	200,72
	1/4"	8...30V	0,5%	A10160BAR	200,72
	1/4"	8...30V	0,5%	A10250BAR	200,72
	1/4"	8...30V	0,5%	A10400BAR	200,72
	1/4"	8...30V	0,5%	A10600BAR	200,72



S10 Drukopnemer	Drukopnemer RVS				KG940
	Proces Aansl.	Spanning VDC	Nauwkeurigheid	Bestelnr.	Prijs
	1/2"	10...30V	0,5%	S100.1BAR	635,44
	1/2"	10...30V	0,5%	S100.16BAR	635,44
	1/2"	10...30V	0,5%	S100.25BAR	635,44
	1/2"	10...30V	0,5%	S100.4BAR	635,44
	1/2"	10...30V	0,5%	S100.6BAR	635,44
	1/2"	10...30V	0,5%	S101BAR	635,44
	1/2"	10...30V	0,5%	S101.6BAR	635,44
	1/2"	10...30V	0,5%	S102.5BAR	635,44
	1/2"	10...30V	0,5%	S104BAR	635,44
	1/2"	10...30V	0,5%	S106BAR	635,44
	1/2"	10...30V	0,5%	S1010BAR	635,44
	1/2"	10...30V	0,5%	S1016BAR	635,44
	1/2"	10...30V	0,5%	S1025BAR	635,44
	1/2"	10...30V	0,5%	S1040BAR	635,44
	1/2"	10...30V	0,5%	S1060BAR	635,44
	1/2"	10...30V	0,5%	S1010BAR	635,44
	1/2"	10...30V	0,5%	S10160BAR	635,44
	1/2"	10...30V	0,5%	S10250BAR	635,44
	1/2"	10...30V	0,5%	S10400BAR	635,44
	1/2"	10...30V	0,5%	S10600BAR	635,44
	1/2"	10...30V	0,5%	S10100BAR	635,44



ARD1 Digitaal Display	Digitaal Display (4cijfers)				KG940
	Spanning V DC	Afm. hxbxd	Nauwkeurigheid	Bestelnr.	Prijs
	9...28V	24x48x65mm	± 0,2 %	ARD1	337,16

